


OUVRIER ICI
MENTIONS DE DANGER

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et savon.
- P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

GEVARENAANDUIDINGEN

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- P102 Buiten bereik van kinderen houden.
- P261 Inademing van stof / gas / damp / spuitnevel vermijden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.
- P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Die Klassifizierung auf deutsch ist auf Seite 2 zu finden.



**AVERTISSEMENT
WAARSCHUWING
WARNUNG**

K-38906/31611 - BELGIUM

3



Lexus® Millenium

HERBICIDE

GRUPE / GROEP

B

HERBICIDE



Herbicide antigraminées et anticotyloées annuelles de post-émergence et froment d'hiver, épautre, triticale et avoine.

Herbicide voor de na-opkomstbestrijding van eenjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden in wintertarwe, spelt, triticale en haver.

NUMÉRO D'AGRÉATION / ERKENNINGSNUMMER: 9284P/B

® Marque déposée de/Gedeponoord handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)



Contenu/
Inhoud:

100 g e

Granulés dispersibles dans l'eau (WG) contenant 10% de fluprussulfuron-méthyle et 40 % de thifensulfuron-méthyle.
Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 10% fluprussulfuron-methyl en 40% thifensulfuron-methyl.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

– Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

– Pour les dispositions à prendre en cas d'empoisonnement ou d'autre incident: voir l'étiquette.

En cas d'urgence vous pouvez vous adresser à CHEMTREC: tél. +32(0)2/8083237 ou avec le Centre Anti-Poisons, tél. +32(0)70/245.245.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

– Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

– Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of van andere ongevallen: zie etiket.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met CHEMTREC: tel. +32(0)2/8083237 of met het Antifigencentrum: tel. +32(0)70/245.245.

STOCKAGE :

Conservier in het originele verpakking van oorsprong bewaren.

OPSLAG:

In originele goed gesloten verpakking bewaren.

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.

Antoon Spinostraat 6, 2800 Mechelen - Tel.: +32(0) 475/415.415

Fabriqué en France / Gefabriceerd in Frankrijk



www.agrirecover.eu

**Numéro de lot /
Lotnummer:
Date de production /
Productiedatum:**

MENTIONS DE DANGER

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et savon.
- P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

GEVARENAANDUIDINGEN

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- P102 Buiten bereik van kinderen houden.
- P261 Inademing van stof /gas /damp/ sputnevel vermijden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.
- P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Die Klassifizierung auf deutsch ist auf Seite 2 zu finden.



**AVERTISSEMENT
WAARSCHUWING
WARNUNG**



DU PONT

Lexus® Millenium

HERBICIDE

GRUPE / GROEP

B

HERBICIDE



Herbicide antigraminées et anticotyloées annuelles de post-émergence et froment d'hiver, épautre, tritcale et avoine.

Herbicide voor de na-opkomstbestrijding van eenjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden in wintertarwe, spelt, tritcale en haver.

NUMÉRO D'AGRÉATION / ERKENNINGSNOMMER: 9284P/B

® Marque déposée de/Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)



Contenu/
Inhoud:

100 g e

Granulés dispersibles dans l'eau (WG) contenant 10% de flupyrсульфuron-méthyle et 40 % de thifensulfuron-méthyle.
Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 10% flupyrсульфuron-methyl en 40% thifensulfuron-methyl.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

– Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

– Pour les dispositions à prendre en cas d'empoisonnement ou d'autre incident: voir l'étiquette.

En cas d'urgence vous pouvez vous adresser à CHEMTREC: tél. +32(0)2/8083237 ou avec le Centre Anti-Poisons, tél. +32(0)70/245.245.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

– Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

– Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of van andere ongevallen: zie etiket.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met CHEMTREC: tel. +32(0)2/8083237 of met het Antifigencentrum: tel. +32(0)70/245.245.

STOCKAGE :

Conservier dans l'emballage d'origine bien fermé.

OPSLAG:

In originele goed gesloten verpakking bewaren.

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.

Antoon Spinostraat 6, 2800 Mechelen - Tel.: +32(0) 475/415.415

Fabriqué en France / Gefabriceerd in Frankrijk



www.agrirecover.eu

K-38906/31611 - BELGIUM



Lexus® Millenium

HERBICIDE

GROUPE / GROEP
B
HERBICIDE


Herbicide antigraminées et anticotyloées annuelles de post-émergence en froment d'hiver, épautre, triticales et avoine.

Herbizid für Nachauflaufanwendung von jährlichen Gräser und breitblättrige Unkräuter in Winterweizen, Dinkel, Triticale und Hafer.

Numéro d'agrément : 9284P/B

Zulassungsnummer: 9284P/B (Belgium)

Granulés dispersibles dans l'eau (WG) contenant 10% de fluprimsulfuron-méthyle et 40% de thifensulfuron-méthyle.

Wasser dispergierbares Granulat (WG) enthaltend 10% fluprimsulfuron-methyl en 40% thifensulfuron-methyl.

GEFAHRENHINWEISE

- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder – ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501 Inhalt und Behälter in einer Sammelstelle für gefährlichen Abfall oder Sonderabfall zuführen

SONSTIGE ANGABEN

- EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- SP1 Produkt und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- Spo2 Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.
- Spe3 Zum Schutz der Gewässerorganismen ist eine nicht besprühte Pufferzone im Umfeld von Wasserflächen einzuhalten (siehe Antriftmaßnahmen).


WARNING



Lexus® Millenium

HERBICIDE

GROUPE / GROEP

B

HERBICIDE



Herbicide antigraminées et antidycolylées annuelles de post-émergence en froment d'hiver, épaute, triticale et avoine.

Granulés dispersibles dans l'eau contenant 10% de flupyr sulfuron-méthyle et 40 % de thifensulfuron-méthyle.

– Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

– Pour les dispositions à prendre en cas d'empoisonnement ou d'autre incident : voir l'étiquette.

En cas d'urgence vous pouvez vous adresser à CHEMTREC: tél. +32(0)2/8083237 ou avec le Centre Anti-Poisons, tél. +32(0)70/245.245.

NUMÉRO D'AGRÉATION : 9284P/B

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.

Antoon Spinoystraat 6, 2800 Mechelen - Tel.: 0032 475/415.415

MENTIONS DE DANGER

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et savon.
- P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

AUTRES MENTIONS

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- Sp02 Laver tous les équipements de protection après utilisation.
- Sp03 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).



AVERTISSEMENT

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons +32(0)70/245.245.**

STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

DESTRUCTION EMBALLAGE VIDE

Vider complètement l'emballage et rincer à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation et utilisées suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé ne peut être utilisé à d'autres fins mais doit être traité conformément aux dispositions légales régionales (Agri Recover).



www.agrirecover.eu

UTILISATION AUTORISEEPrescription d'emploi

Autorisé pour l'emploi comme herbicide dans la culture de :

- a. froment d'hiver ;
- b. épautre ;
- c. triticales ;
- d. avoine.

Délai avant la récolte

Voir le dernier stade d'application pour l'emploi.

Mesures anti-dérive

Respecter une zone tampon de 5 mètres avec technique classique.

MODE D'EMPLOI**GÉNÉRALITÉS**Mode d'action

Le LEXUS® MILLENIUM contient 2 matières actives : le flupyrsulfuron-méthyle et le thifensulfuron-méthyle. Les deux matières actives sont absorbées aussi bien par le feuillage que par les racines des adventices et ensuite transportées vers les zones méristématiques. La croissance des adventices sensibles s'arrête déjà quelques heures après le traitement.

Des symptômes de décoloration et des nécroses apparaissent et conduisent après quelques semaines à la disparition des adventices. La rapidité d'action dépend de l'espèce et du stade de développement des adventices et des conditions dans lesquelles elles se trouvent.

Circonstances pendant et après le traitement

Le LEXUS® MILLENIUM est rapidement dégradé en composants inactifs dans le plant de froment, il est de ce fait sélectif de cette culture. Un léger jaunissement passager de la culture peut parfois être observé mais il est sans effet sur le rendement.

L'efficacité du LEXUS® MILLENIUM est peu dépendante des conditions atmosphériques :

- traiter à partir de 5°C ;
- il suffit d'attendre deux heures sans pluie après l'application du produit.

Le LEXUS® MILLENIUM a une assez bonne efficacité sur les racines des adventices en conditions normales. Celle-ci diminue cependant lorsque la température du sol est élevée et que ce dernier est sec. Il est dès lors conseillé d'utiliser LEXUS® MILLENIUM sur un sol suffisamment humide pour permettre l'élimination des adventices sensibles qui germent après l'application du produit.

ATTENTION:

Il est déconseillé d'utiliser le LEXUS® MILLENIUM lorsque la culture a subi :

- des conditions climatiques défavorables comme :
 - une alternance de gel et de dégel ;
 - un épisode de grêle ;
 - un manque ou un excès d'eau ;
 - des dégâts suite à une maladie ou des ravageurs ;
 - une carence en éléments nutritifs ;
- ou tout autre facteur qui pourrait avoir un effet néfaste sur la croissance de la culture.

Si des intempéries sont à craindre dans les heures qui suivent la pulvérisation, il vaut mieux retarder celle-ci.

MAUVAISES HERBES

Spectre d'action

L'efficacité et le spectre d'action le plus large seront obtenus lorsque la flore à traiter est composée d'adventices jeunes en pleine croissance. La composition du LEXUS® MILLENIUM lui confère une bonne efficacité sur les graminées ainsi que sur bon nombre de dicotylées.

Le tableau suivant, reprend la sensibilité d'une série d'adventices.

Pour les autres adventices, consultez votre revendeur.

TS	S	MS
ADVENTICES ANNUELLES		
Vulpin	Jouet du vent	Renouée persicaire Renouée des oiseaux Renouée faux liseron
Capselle bourse-à-pasteur	Fumeterre	
Coquelicot	Gaillet gratteron	
Géranium spp.	Pensée	
Lamier pourpre	Véronique de Perse	
Matricaire	Véronique à feuilles de lierre	
Mouron des oiseaux		
Myosotis		
Repousses de colza		
Séneçon		

TS = très sensible S = sensible MS = moyennement sensible

En présence des adventices peu ou moyennement sensibles, il est préférable d'ajouter un herbicide adapté en mélange avec le LEXUS® MILLENIUM en mélange extemporané (voir aussi "mélanges").

Stade des mauvaises herbes

graminées

Le stade optimal pour lutter contre le vulpin se situe entre 1 feuille et plein tallage de celui-ci.

Pour avoir un résultat satisfaisant sur le jouet du vent, il est important qu'il n'ait pas dépassé le début du tallage.

dicotylées

Le produit doit être utilisé lorsque les adventices sont encore à un stade jeune et en pleine croissance.

On traitera idéalement entre le stade cotylédons jusqu'au stade 4 feuilles compris.

APPLICATIONS

En général

Le LEXUS® MILLENIUM doit être appliqué de façon homogène. Il est nécessaire d'avoir un pulvérisateur en bon état de marche afin d'éviter que certaines parties ne soient pas traitées ou qu'il y ait des surdosages.

Nombre d'application et intervalle d'application

Il est permis de faire au maximum 1 application par 12 mois au printemps.

Volume d'eau

Le LEXUS® MILLENIUM s'applique avec un volume d'eau de 150-400 litres à l'hectare. Lorsque le peuplement est très dense, il est conseillé d'utiliser le volume d'eau le plus important pour que le traitement pénètre bien jusqu'aux adventices.

Cultures intercalaires

Le LEXUS® MILLENIUM ne peut pas être utilisé sur des céréales dans lesquelles des graminées, des trèfles ou une quelconque autre culture a été semée comme culture intercalaire.

FROMENT D'HIVER, ÉPAUTRE, TRITICALE et AVOINE

Stade de la culture

Le LEXUS® MILLENIUM peut être utilisé à partir du stade de début du tallage jusqu'à fin tallage de la céréale (BBCH 21 – 29).

Dose

La dose maximale est de 100 g/ha.

Graminées annuelles : 100 g/ha pour détruire le vulpin.

Dicotylées annuelles : 80 g/ha.

Contre gaillets, véroniques et pensées, on obtient une action secondaire à la dose de 100 g/ha.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE DE PULVÉRISATION

- Commencer avec un pulvérisateur propre ;
- Remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Ajouter la quantité nécessaire de produit et mettre le système d'agitation en marche ;
- Terminer le remplissage de la cuve avec de l'eau ;
- Pendant la pulvérisation, laisser le système d'agitation en marche ;
- Les emballages doivent être vidés correctement, rincés à l'eau, et les eaux de rinçage doivent retourner dans la cuve de pulvérisation.

ATTENTION :

Ne jamais verser les surplus dans les égouts !

Fermez hermétiquement l'emballage afin de conserver le produit dans les meilleures conditions. Ne préparez pas plus de bouillie de pulvérisation que nécessaire.

MELANGES

Afin d'éviter des risques de phytotoxicité, le LEXUS® MILLENIUM ne doit pas être mélangé avec un mouillant, une huile ou un engrais liquide.

SURPLUS DE TRAITEMENT

Le surplus de pulvérisation sera dilué dans environ dix fois son volume d'eau et pulvérisé sur la parcelle juste traitée, selon les prescriptions d'emploi.

Pour éviter ces surplus de pulvérisation la quantité nécessaire de produit à pulvériser sera calculée avec précision en fonction de la surface de la parcelle et du débit par hectare du pulvérisateur.

NETTOYAGE DU MATERIEL DE PULVERISATION

Il est très important dans le cadre des bonnes pratiques agricoles de bien nettoyer le pulvérisateur immédiatement après le traitement.

1. Remplir la cuve à moitié d'eau ;
2. Ajouter 0,5 l d'ALL CLEAR EXTRA™ par 100 litres d'eau et poursuivre le remplissage avec l'eau ;
3. Mettre le système d'agitation en marche et laisser agir pendant une dizaine de minutes ;
4. Pulvériser ensuite le mélange sur la parcelle qui vient d'être traitée ;
5. Démontez les filtres et buses et les nettoyer soigneusement avec ALL CLEAR EXTRA™ ;
6. Rincer finalement complètement le pulvérisateur (cuve, rampe, tuyaux et buses) à l'eau claire ;
7. Répéter la procédure ci-dessus encore 2 fois.

ATTENTION :

Tenir compte des zones tampon requises.

Eviter la contamination des eaux de surface (étangs, fossés, etc...) et surtout celles qui est destinée à l'irrigation des cultures.

RÉSISTANCE

Le LEXUS® MILLENIUM contient 2 matières actives : le flupyrsulfuron-méthyle et le thifensulfuron-méthyle. Ces deux molécules appartiennent à la famille chimique des sulfonylurées et agissent par inhibition de l'enzyme ALS (acétolactate-synthase).

Lorsque des herbicides ayant le même mode d'action sont utilisés consécutivement pendant plusieurs années pour lutter contre les mêmes espèces d'adventices sur la même parcelle, des biotypes résistants, naturellement présents dans la population, peuvent survivre et devenir résistants dans cette parcelle.

Pour éviter que le phénomène ci-dessus se produise très rapidement, il est important que l'utilisateur :

- dans la culture de l'année : mélange ou alterne le LEXUS® MILLENIUM avec des produits (ou des mélanges de produits) à modes d'action différent. Il est fortement conseillé de ne pas effectuer plus de 2 traitements avec des produits ayant le même mode d'action que le LEXUS® MILLENIUM.

- dans la rotation: utilise sur une même parcelle et au fil des cultures mises en place dans la rotation des herbicides à modes d'action différents.
- suive le mode d'emploi tel que décrit sur l'étiquette, en tenant compte de la dose, de l'intervalle de pulvérisation et de la période optimale de traitement.

L'apparition de résistances n'est pas prévisible. Consultez votre conseiller pour en savoir plus au sujet de la gestion de la résistance.

CULTURES SUIVANTES

Après traitement avec le LEXUS® MILLENIUM, les cultures suivantes peuvent être implantées :

Après labour

En automne : céréales, ray-grass, colza.

Au printemps suivant : betteraves, pommes de terre, maïs et céréales de printemps.

Engrais verts

Après un travail du sol sur une profondeur de 10 à 15 cm, des engrais verts sous forme de graminées peuvent être semées.

Les moutardes et les phacélies peuvent être temporairement freinées.

Ne pas semer de légumineuses.

Culture de remplacement

En cas d'échec cultural de la céréale, ne pas envisager de cultures suivantes de crucifères, betteraves, épinards ou de légumineuses dans les trois mois suivants. Cependant un semis d'orge ou de froment de printemps est possible après un labour profond.

ATTENTION :

- En raison d'un manque d'informations suffisantes, il est déconseillé de planter des cultures maraîchères, des cultures ornementales ou florales, des bulbes, des arbres ou des arbrisseaux dans les 16 mois suivant le traitement avec le LEXUS® MILLENIUM.

- Ces recommandations ne tiennent pas compte des autres herbicides que la parcelle aurait reçu durant la même année (consulter les firmes concernées ou DuPont).

PRECAUTIONS VIS-À-VIS DES DERIVES

Toute dérive de bouillie de pulvérisation, vers des eaux de surface (mares ou étangs) ou une culture voisine présente ou à planter, doit être évitée.

Les cultures de dicotylées telles que les betteraves, les légumineuses, le colza et les cultures maraîchères présentent une grande sensibilité à ce produit.

Veillez de ce fait pulvériser par temps calme avec peu de vent.

IMPORTANT

Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique indiquée sur l'étiquette et qu'il est approprié pour les usages mentionnés sur celle-ci. Cette garantie ne s'étend pas à l'usage de ce produit pour des applications non recommandées ou contraires aux indications d'emploi, ou dans des conditions anormales d'utilisation ou sous des conditions qui ne peuvent pas raisonnablement être prévues par le vendeur ; l'acheteur assume tous les risques de tels usages. Le vendeur ne fournit aucune autre garantie ou responsabilité, ni expresse, ni implicite.

Fabriqué en France

© Marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

™ Marque de DuPont



Lexus® Millenium

HERBICIDE

GROUPE / GROEP

B

HERBICIDE



Herbicide voor de na-opkomstbestrijding van eenjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden in wintertarwe, spelt, triticale en haver.

Water dispergeerbaar granulaat op basis van 10% flupyrsulfuron-methyl en 40% thifensulfuron-methyl.

– Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

– Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of van andere ongevallen: zie etiket.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met CHEMTREC: tel. 02/8083237 of met het Antigifcentrum: tel. **070/245.245**.

ERKENNINGSNUMMER: 9284P/B

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.

Antoon Spinoystraat 6, 2800 Mechelen - Tel.: 0032 475/415.415

GEVARENAANDUIDINGEN

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- P102 Buiten bereik van kinderen houden.
- P261 Inademing van stof /gas /damp/ spuitnevel vermijden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.
- P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

ANDERE VERMELDINGEN

- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- Spo2 Was alle beschermende kleding na gebruik.
- Spe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).



WAARSCHUWING

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **Het Antigifcentrum +32(0)70/245.245.**

OPSLAG

In originele goed gesloten verpakking bewaren.

VERNIETIGEN VAN DE LEGE VERPAKKING

De verpakking volledig ledigen en met water spoelen door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen met schudden) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden en verspoten volgens de gebruiksaanwijzing.

De aldus gespoelde verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden, maar moet volgens de wettelijke regionale voorschriften afgevoerd worden (Agri Recover).



www.agrirecover.eu

TOEGESTAAN GEBRUIKGebruiksaanwijzing

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als herbicide in de teelt van:

- wintertarwe;
- spelt;
- triticale;
- haver.

Uiterste gebruikstijdstippen voor de oogst

Zie laatste toepassingstadium van het gebruik.

Driftreducerende maatregelen

Respecteer een bufferzone van 5 meter met klassieke techniek.

GEBRUIKSAANWIJZING**ALGEMEEN**Werking

LEXUS® MILLENIUM bevat 2 actieve stoffen: flupyrsulfuron-methyl en thifensulfuron-methyl. Beide actieve stoffen worden zowel via het blad als via de wortels van de onkruiden opgenomen en vervolgens getransporteerd naar de groeipunten.

De groei van de gevoelige onkruiden wordt reeds na enkele uren volledig stop gezet.

Verkleurings- en necrosesymptomen verschijnen en geven enkele weken later aanleiding tot het afsterven van de onkruiden. De snelheid van afsterven is afhankelijk van de soort, leeftijd en groeiomstandigheden van de onkruiden.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing

LEXUS® MILLENIUM wordt in de granene snel omgezet in niet actieve bestanddelen en is bijgevolg veilig voor het gewas. Soms treedt een tijdelijke lichte vergeling van het gewas op, zonder effect op de opbrengst.

De werking van LEXUS® MILLENIUM is weinig afhankelijk van de weersomstandigheden:

- toepassen vanaf 5°C;
- 2 uur zonder regen na de toepassing is voldoende.

LEXUS® MILLENIUM heeft een redelijke bodemwerking onder normale omstandigheden. Deze wordt echter verminderd door hoge bodemtemperaturen en droogte. Als de bodem voldoende vochtig is zullen gevoelige onkruiden die na de toepassing kiemen, ook nog worden bestreden. Het wordt daarom aanbevolen om LEXUS® MILLENIUM toe te passen als de bodem voldoende vochtig is.

LET OP:

Het wordt aanbevolen om LEXUS® MILLENIUM niet toe te passen op een gewas dat in een slechte conditie verkeert als gevolg van:

a. Ongunstige weersomstandigheden, zoals:

- afwisselend vorst en dooi;
- een hagelbui;

b. een tekort of overvloed aan water;

c. een ziekte- of plaagaantasting;

d. een tekort aan voedingsstoffen;

of andere factoren welke de groei van het gewas negatief kunnen beïnvloeden.

Als een onweersbui wordt verwacht binnen enkele uren na de geplande toepassing, moet de toepassing daarom worden uitgesteld.

ONKRUIDEN

Werkingspectrum

De beste en breedste werking wordt bekomen indien LEXUS® MILLENIUM wordt toegepast op jonge en actief groeiende onkruiden. LEXUS® MILLENIUM heeft door zijn samenstelling zowel een goede werking op grassen als op een groot aantal tweezaadlobbigen.

In de volgende tabel staan een aantal onkruiden en hun gevoeligheid. Voor overige onkruiden raadpleeg uw leverancier.

ZG	G	MG
EEN-JARIGE ONKRUIDEN		
Duist Akker-vergeet-mij-nietje Herderstasje Herik Kamille Klaproos Kleinkruiskruid Koolzaad opslag Muur Ooievaarsbek Paarse dovenetel	Windhalm Akkerviooltje Duivekervel Grote ereprijs Kleeftkruid Klimopereprijs	Perzikkruid Varkensgras Zwaluwtong

ZG = zeer gevoelig - G = gevoelig - MG = matig gevoelig

Bij aanwezigheid van onkruiden die ongevoelig (OG) of matig gevoelig (MG) zijn, verdient het aanbeveling om een daartoe geschikt herbicide toe te voegen aan LEXUS® MILLENIUM in een tankmix (zie ook 'mengingen').

Stadium onkruiden

grassen

Het optimale stadium voor de bestrijding van duist is vanaf 1 blaadje tot halverwege de uitstoeiing.

Voor het beste resultaat op windhalm is het belangrijk dat deze niet groter is dan begin uitstoeiing.

breedbladigen

Het middel dient te worden toegepast als de onkruiden zich in een jong stadium bevinden, en actief groeien. In het algemeen geldt als optimale stadium: kiemblad tot en met 4-blad-stadium.

TOEPASSINGENAlgemeen

LEXUS® MILLENIUM moet homogeen worden verdeeld. Het vereist een goed afgesteld spuittoestel om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

Aantal toepassingen en toepassingsinterval

Het is toegestaan in totaal maximaal 1 toepassing per 12 maanden uit te voeren in de lente.

Waterhoeveelheid

LEXUS® MILLENIUM kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha. Bij een zeer dicht gewas is het aan te bevelen het hoogste watervolume te gebruiken om de onkruiden voldoende te raken.

Ondervruchten

LEXUS® MILLENIUM dient niet te worden toegepast op een graangewas waar grassen, klavers of enig ander gewas is gezaaid als ondervrucht.

WINTERTARWE, SPELT, TRITICALE en HAVERGewasstadium

LEXUS® MILLENIUM kan toegepast worden vanaf begin uitstoeiing tot einde uitstoeiing van het graangewas (BBCH 21- 29).

Dosis

De maximale dosis is 100 g/ha.

Éénjarige grasachtige onkruiden: 100 g/ha ter bestrijding van duist.

Éénjarige breedbladige onkruiden: 80 g/ha.

Tegen kleefkruid, ereprijs en viooltjes wordt slechts een nevenwerking bekomen aan de dosis van 100 g/ha.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

VOORBEREIDING VAN DE SPUITVLOEISTOF

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:**Overschotten nooit in de riolering gieten!**

De verpakking hermetisch sluiten om het product in de beste condities te bewaren.

Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

MENGINGEN

LEXUS® MILLENIUM niet mengen met een uitvloeier, een olie of een vloeibare meststof, wegens gevaar voor gewasbeschadiging.

BEHANDELINGSOverschOTTEN

De behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

1. Vul de tank halfvol met water;
2. Voeg daaraan 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA™ per 100 liter water toe en vul de tank verder;

3. Het roersysteem in werking stellen en een 10-tal minuten laten werken;
4. Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel;
5. De spuitdoppen en filters demonteren en grondig reinigen met ALL CLEAR EXTRA™;
6. Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen;
7. Herhaal bovenstaande procedure nog twee maal.

LET OP:

- Neem de vereiste bufferzones in acht.
- Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater (meren, grachten, enz....) en zeker deze die voor irrigatie van culturen in aanmerking komen.

RESISTENTIE

LEXUS® MILLENIUM bevat twee actieve stoffen: flupyrsulfuron-methyl en thifensulfuron-methyl. Beide moleculen behoren tot de chemische familie van de sulfonylurea waarbij de berust op de blokkering van het enzym ALS (aceto lactate synthase). Wanneer herbiciden met dezelfde werkingswijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten onkruiden te bestrijden, in hetzelfde veld, kunnen bepaalde resistente biotypes, die van nature aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen.

- Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler:
- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van LEXUS® MILLENIUM afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) met een verschillende werkingswijze. Het wordt ten zeerste aanbevolen om maximaal op 2 spuitmomenten producten toe te passen met dezelfde werkingswijze als LEXUS® MILLENIUM.
 - in de rotatie: gebruik op eenzelfde perceel en in de loop van de teeltrotatie, herbiciden met verschillende werkingswijze.
 - de gebruiksaanwijzing, zoals deze op het etiket staat vermeld, met betrekking tot de dosering, het spuitinterval en het optimale toepassingsmoment opvolgt.

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

VOLGGEWASSEN

Na de toepassing van LEXUS® MILLENIUM kunnen de volgende gewassen geteeld worden:

Na ploegen

In de herfst: graangewassen, raaigrassen, koolzaad.

In de volgende lente: bieten, aardappelen, maïs, zomergroenen.

Groenbemesters

Na een groundbewerking van 10-15 cm kunnen grasgroenbemesters gezaaid worden.

Mosterd en phacelia kunnen tijdelijk geremd worden.

Geen vlinderbloemigen zaaien.

Vervanggewassen

In geval van mislukking van de graanteelt mag men gedurende een termijn van drie maanden geen volgteelt van kruisbloemigen, bieten, spinazie of peulgewassen inzaaien. Wel is het mogelijk na een kerende groundbewerking zomertarwe of zomergerst in te zaaien.

LET OP:

- Bij gebrek aan voldoende informatie wordt afgeraden groente-gewassen, bloemen, sierplanten, bloembollen, heesters of bomen te telen binnen 16 maanden na de toepassing van LEXUS® MILLENIUM.
- Deze aanbevelingen houden geen rekening met eventueel andere herbiciden die in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel werden toegepast (betrokken firma of DuPont raadplegen).

DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of planten gewassen moet worden voorkomen.

Tweezaadlobbige gewassen zoals suikerbieten, vlinderbloemigen, koolzaad en groentegewassen zijn zeer gevoelig voor het middel.

Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind.

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

Gefabriceerd in Frankrijk

© Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)
™ handelsmerk van DuPont

