

DUPONT™ CORIAN® CASUAL

Productinformatieblad



1. Productnaam:


Corian® Casual douchebakken

2. Producent:

DuPont de Nemours International Sàrl
 Chemin du Pavillion 2
 P.O. Box 50
 CH-1218 le Grand Saconnex
 Genève, Zwitserland
www.corian.com

3. Productbeschrijving:

Corian® Casual douchebakken zijn producten uit composietmateriaal die worden gebruikt voor residentiële en commerciële toepassingen. Ze kunnen op de vloer worden geplaatst of in de vloer worden ingebouwd. Corian® Casual producten zijn niet aanpasbaar en kunnen niet worden samengesteld.




4. Samenstelling van het materiaal:

Corian® Casual douchebakken worden vervaardigd uit een composietmateriaal op basis van polyesterhars en natuurlijke mineralen, en ATH-vuller. De bovenlaag biedt optimale eigenschappen wat betreft, hygiëne, duurzaamheid, repareerbaarheid, plus de mogelijkheid om het volledig te herstellen.

DUPONT™ CORIAN® CASUAL - PRODUCTINFORMATIEBLAD

5. Standaardproducten:

Corian® Casual producten worden vervaardigd in de kleur Casual White, die nauw overeenkomt met de kleur Glacier White van Corian®, in de volgende formaten:




Alle afmetingen in mm

Deze tekening is voor Casual 8003 (800x1200)

Productnaam	Afmeting (B x L x H)	Bakafmetingen	Nettogewicht	Brutogewicht
Corian® Casual 8001	800x800x30	700x700	22.5 kg	30.5 kg
Corian® Casual 8002	800x1000x30	700x900	27.5 kg	35.5 kg
Corian® Casual 8003	800x1200x30	700x1100	33 kg	44 kg
Corian® Casual 8004	800x1400x30	700x1300	38 kg	50.5 kg

DUPONT™ CORIAN® CASUAL - PRODUCTINFORMATIEBLAD



Alle afmetingen in mm
Deze tekening is voor Casual 8007 (900x1200)

Productnaam	Afmeting (B x L x H)	Bakafmetingen	Nettogewicht	Brutogewicht
Corian® Casual 8005	900x900x30	800x800	27 kg	35.5 kg
Corian® Casual 8006	900x1000x30	800x900	30 kg	38.5 kg
Corian® Casual 8007	900x1200x30	800x1100	36.5 kg	48 kg
Corian® Casual 8008	900x1400x30	800x1300	42 kg	55 kg

6. Maattoleranties:

Corian® Casual producten hebben de volgende maximale maattoleranties:

- Dikte: ± 2 mm
- Lengte: ± 3 mm
- Vervorming: 2 mm

7. Installatie:

Laat een tussenruimte van minimaal 3 mm bij wanden en de vloer. Dit is noodzakelijk zodat het product kan uitzetten.

De tussenruimte voor uitzetting moet worden afgewerkt met een siliconenaafdichting of polyurethaanafdichting om binnendringen van water te voorkomen.

Deze informatie is gebaseerd op de technische gegevens waarin E. I. du Pont de Nemours and Company en filiaal ("DuPont") geloven en vertrouwen en is bedoeld ter gebruik voor personen die de technische vaardigheden hebben en op eigen risico. DuPont kan en zal niet verzekeren dat deze informatie helemaal accuraat of up-to-date is, al wordt alles in het mogelijke gesteld om ervoor te zorgen dat deze informatie zo up-to-date mogelijk is. Omdat de omstandigheden van het gebruik buiten DuPont's controle vallen, geeft DuPont geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie, of een deel daarvan, inclusie alle garanties van titel, niet-schending van het auteursrecht of octrooi rechten van anderen, verkoopbaarheid, of geschiktheid (fitness) of geschiktheid voor elk doel en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. Er mag niet uitsluitende op deze informatie worden vertrouwd bij het creëren van specificaties, ontwerpen of installatierichtlijnen. De personen verantwoordelijk voor het gebruik en de behandeling van dit product zijn verantwoordelijk voor het verzekeren dat het ontwerp, de verwerkings-, of installatiemethodes geen mogelijke risico's inhouden voor veiligheid of gezondheid. Voer geen ontwerp-, specificatie-, verwerking- of installatiewerk uit zonder de correcte training of zonder correcte beschermende veiligheidsuitrusting. Niets hierin mag aangenomen worden als een toestemming om te werken onder enig patent of als aanmoediging om enig patent te schenden. DuPont is niet aansprakelijk voor het gebruik of het bekomen resultaat op basis van dergelijke informatie, of deze nu gebaseerd is op de nalatigheid van DuPont of niet. DuPont is niet aansprakelijk voor (i) enige schade, inclusie de specificaties, het ontwerp, de verwerking, installatie of combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en (ii) speciale, directe, indirecte of daaruit-volgende schade. DuPont behoudt het recht om aanpassingen te maken aan deze informatie en aan deze disclaimer. DuPont raadt u aan deze informatie en disclaimer regelmatig te controleren op updates of veranderingen. Uw onbeperkte toegang tot het gebruik van deze informatie impliceert uw aanvaarding van deze disclaimer en elke mogelijke verandering en de reële kans dat deze standaarden kunnen worden aangepast.

© E. I. du Pont de Nemours and Company 2016. Alle rechten voorbehouden.

Het ovale logo van DuPont, DuPont™, het Endless Evolution logo en Corian® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E. I. DuPont de Nemours & Company of van haar filialen.