

DUPONT™ CORIAN® DELIGHT

Productinformatieblad

1. **Productnaam:**

Corian® Delight baden

2. **Producent:**

DuPont de Nemours International Sàrl
Chemin du Pavillion 2
P.O. Box 50
CH-1218 le Grand Saconnex
Genève, Zwitserland
www.corian.com

3. **Productbeschrijving:**

Corian® Delight baden zijn producten met een massief oppervlak, die worden gebruikt als baden voor residentiële en commerciële toepassingen.

Corian® Delight 8430 is een kant-en-klaar vrijstaand model, terwijl Corian® Delight 8410 en 8420 kunnen worden aangepast (zie punt #7).

4. **Samenstelling van het materiaal:**

Corian® Delight baden worden vervaardigd uit een vast oppervlaktemateriaal bestaande uit acrylraat-gemodificeerd polyesterhars en ATH-vuller.

Het is hygiënisch, duurzaam, repareerbaar, vernieuwbaar en beschikt over uitstekende sensorische eigenschappen.



Corian® Delight 8410



Corian® Delight 8420




Corian® Delight 8430

DUPONT™ CORIAN® DELIGHT - PRODUCTINFORMATIEBLAD

5. Standaardproducten:

Corian® Delight producten zijn leverbaar in de kleur Delight White dat nauw overeenkomt met de kleur Corian® Glacier White, in de volgende formaten:




Alle afmetingen in mm

Productnaam	Afmeting (B x L x H)	Badkuipafmetingen	Nettogewicht	Brutogewicht
Corian® Delight 8410	1050x2030x530	650x1630x440	122 kg	169 kg




DUPONT™ CORIAN® DELIGHT - PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Afmeting (B x L x H)	Badkuipafmetingen	Nettogewicht	Brutogewicht
Corian® Delight 8420	1050x2050x530	650x1650x440	115 kg	162 kg

DUPONT™ CORIAN® DELIGHT - PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Afmeting (B x L x H)	Badkuipafmetingen	Nettogewicht	Brutogewicht
Corian® Delight 8430	795x1690x497	770x1643x450	102 kg	142 kg

6. Maattoleranties:

Corian® Delight producten hebben de volgende maximale maattoleranties:

Lengte: ± 2 mm

Breedte: ± 2 mm

Uitzetting flens: 2 mm breed, 4 mm lang

7. Aanpassing en installatie:

Corian® Delight 8430 is een kant-en-klaar vrijstaand model, terwijl Corian® Delight 8410 en 8420 op maat kunnen worden gesneden en via de verwerkingstechnieken van Corian® kunnen worden aangepast.

De afsnijlijn van het bovenoppervlak moet nooit minder dan 50 mm van de rand van de kuip zijn.

Corian® Delight producten zijn leverbaar in de kleur Delight White, die nauw overeenkomt met de kleur Glacier White van Corian®. Bij de verwerking moet rekening worden gehouden met het feit dat een subtiel kleurverschil kan optreden wanneer Corian® Delight baden en Corian® Glacier White platen aan elkaar worden gelijmd.

Laat een tussenruimte van minimaal 3 mm bij wanden en de vloer. Dit is noodzakelijk zodat het product kan uitzetten.

De tussenruimte voor uitzetting moet worden afgewerkt met een siliconenaafdichting of polyurethaanafdichting om binnendringen van water te voorkomen.

Deze informatie is gebaseerd op de technische gegevens waarin E. I. du Pont de Nemours and Company en filiaal ("DuPont") geloven en vertrouwen en is bedoeld ter gebruik voor personen die de technische vaardigheden hebben en op eigen risico. DuPont kan en zal niet verzekeren dat deze informatie helemaal accuraat of up-to-date is, al wordt alles in het mogelijke gesteld om ervoor te zorgen dat deze informatie zo up-to-date mogelijk is. Omdat de omstandigheden van het gebruik buiten DuPont's controle vallen, geeft DuPont geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie, of een deel daarvan, inclusie alle garanties van titel, niet-schending van het auteursrecht of octrooi rechten van anderen, verkoopbaarheid, of geschiktheid (fitness) of geschiktheid voor elk doel en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. Er mag niet uitsluitende op deze informatie worden vertrouwd bij het creëren van specificaties, ontwerpen of installatierichtlijnen. De personen verantwoordelijk voor het gebruik en de behandeling van dit product zijn verantwoordelijk voor het verzekeren dat het ontwerp, de verwerkings-, of installatiemethodes geen mogelijke risico's inhouden voor veiligheid of gezondheid. Voer geen ontwerp-, specificatie-, verwerking- of installatiewerk uit zonder de correcte training of zonder correcte beschermende veiligheidsuitrusting. Niets hierin mag aangenomen worden als een toestemming om te werken onder enig patent of als aanmoediging om enig patent te schenden. DuPont is niet aansprakelijk voor het gebruik of het bekomen resultaat op basis van dergelijke informatie, of deze nu gebaseerd is op de nalatigheid van DuPont of niet. DuPont is niet aansprakelijk voor (i) enige schade, inclusie de specificaties, het ontwerp, de verwerking, installatie of combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en (ii) speciale, directe, indirecte of daaruit-volgende schade. DuPont behoudt het recht om aanpassingen te maken aan deze informatie en aan deze disclaimer. DuPont raadt u aan deze informatie en disclaimer regelmatig te controleren op updates of veranderingen. Uw onbeperkte toegang tot het gebruik van deze informatie impliceert uw aanvaarding van deze disclaimer en elke mogelijke verandering en de reële kans dat deze standaarden kunnen worden aangepast.

© E. I. du Pont de Nemours and Company 2016. Alle rechten voorbehouden.

Het ovale logo van DuPont, DuPont™, het Endless Evolution logo en Corian® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E. I. DuPont de Nemours & Company of van haar filialen.